

ARMOIRE A GRILLES EMBOUTIE MINI

FTAAGEM/V2

Avril 2022



- ✓ L'armoire EMBOUTIE MINI est une armoire froide monocoque positive ou négative à grilles
- ✓ Les glissières sont embouties en acier inoxydable format GN2/1
- ✓ Sa capacité varie entre 500L et 1000L
- ✓ Armoire sur roulettes en standard
- ✓ Fluide disponible R290

CONSTRUCTION

Acier inoxydable sur toutes les parois (compris arrière, dessus, dessous)
 Construction monocoque
 Enceinte intérieure rayonnée
 Glissières embouties en acier inoxydable format GN2/1
 Dotation standard de 3 grilles plastifiées par porte
 Angles intérieurs arrondis pour une hygiène améliorée
 Circulation d'air par ventilateur
 Eclairage par LED
 Armoire sur roulettes en standard (pieds inox réglables en option)
 Hauteur de la caisse seule = 1850mm
 Hauteur sur roulettes = 1950mm
 Hauteur sur pieds = 1980mm
 Nombre de niveaux utiles au pas de 57mm

ISOLATION

Isolation 60mm de polyuréthane injecté

PORTE

Réversible
 Fermeture à clé
 Joint magnétique démontable sans outil

EQUIPEMENT FRIGORIFIQUE

Groupe logé en partie haute de l'appareil
 Fluide R290
 Fonctionnement ambiant jusqu'à +43°C à faible consommation d'énergie
 Condenseur anti-poussière pour diminuer la nécessité de nettoyage
 Compresseur EMBRACO

REGULATION / SECURITE PRODUIT

Electronique à affichage digital
 Alarme haute et basse de la température
 Alarme porte ouverte et température du condenseur
 Coupure de la ventilation à l'ouverture des portes
 Pré-équipement pour raccordement réseau HACCP
 Bonde d'écoulement

Design frontal étanche IP21

EVAPORATEUR

Ventilé encastré dans le plafond
 Batterie traitée anti-corrosion
 Réévaporation des eaux de dégivrage par gaz chaud


TENSION

Mono 230V+T/50Hz

OPTIONS	REFERENCE
Paire de pieds Inox réglables Hmini 120mm/Hmaxi 150mm non montés	KITPINOXMINI
ACCESSOIRES	REFERENCE
Glissière centrale – support grille – pour armoire 2 portes - droites	GLIEMBDTE
Glissière centrale – support grille – pour armoire 2 portes - gauches	GLIEMBCH
Grille inox – GN2/1 – 650x530mm	CLIGA21

Grille plastifiée – GN2/1 – 530x650mm

GRILRILSAN21



ARMOIRE FROIDE POSITIVE A GLISSIERES EMBOUTIES MINI

Références	Dim. ext. montée (LxPxH en mm)	Puissance frigorigique -10°C +45°C (en W)	Puissance électrique absorbée (en W)	Fluide	Groupe	Niveaux Utiles au pas de 57mm	Dotation grilles plastifiées	Poids en Kg
------------	-----------------------------------	---	---	--------	--------	--	------------------------------------	----------------

L P H

1 PORTE	EMBMINI600+R2	654	830	1950	425	200	R290	Logé	22	3	107
2 PORTES	EMBMINI1200+R2	1344	830	1950	632	250	R290	Logé	44	6	171

ARMOIRE FROIDE NEGATIVE A GLISSIERES EMBOUTIES MINI

Références	Dim. ext. montée (LxPxH en mm)	Puissance frigorigique -30°C +45°C (en W)	Puissance électrique absorbée (en W)	Fluide	Groupe	Niveaux Utiles au pas de 57mm	Dotation grilles plastifiées	Poids en Kg
------------	-----------------------------------	---	---	--------	--------	--	------------------------------------	----------------

L P H

1 PORTE	EMBMINI600-R2	654	830	1950	606	500	R290	Logé	22	3	118
------------	---------------	-----	-----	------	-----	-----	------	------	----	---	-----

2 PORTES	EMBMINI1200-R2	1344	830	1950	673	620	R290	Logé	44	6	178
-------------	----------------	------	-----	------	-----	-----	------	------	----	---	-----